CASANOVA



Chateau d'Ax

CASANOVA 699E

RIVESTIMENTO: pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.

FUSTO: pannelli di fibra di legno e multistrato classe E1, assemblato con listelli in abete massello e/o faggio massello. Le parti della struttura portante sono imbullonate.

LT

81 cm

C3

86 cm

SOSPENSIONI SEDUTA: Nosag.

SOSPENSIONI SCHIENALE: Nosag.

IMBOTTITURA SEDUTA: poliuretano espanso.

IMBOTTITURA SCHIENALE: fibra di poliestere.


IMBOTTITURA BRACCIOLO: fibra di poliestere.


PIEDINO: piedino nero in plastica, h. 6 cm (solo su elementi fissi).


ALTRE INFORMAZIONI: seduta con movimento relax elettrico.



ELEMENTI FISSI









CASANOVA 699E

RIVESTIMENTO: pelle, tessuto o microfibra, non sfoderabile.

FUSTO: pannelli di fibra di legno e multistrato classe E1, assemblato con listelli in abete massello e/o faggio massello. Le parti della struttura portante sono imbullonate.

SOSPENSIONI SEDUTA: Nosag.

SOSPENSIONI SCHIENALE: Nosag.

IMBOTTITURA SEDUTA: poliuretano espanso.

IMBOTTITURA SCHIENALE: fibra di poliestere.

IMBOTTITURA BRACCIOLO: fibra di poliestere.

PIEDINO: piedino nero in plastica, h. 6 cm (solo su elementi fissi).

ALTRE INFORMAZIONI: seduta con movimento relax elettrico.



ELEMENTI RELAX: MECCANISMO ELETTRICO POGGIAGAMBE

